Intemperie y Ambientes Especiales (Áreas Generales) Nema 4 / 4x / 3



Cajas Cuadradas 2400

Tipo S4 - CC Nema 3 / 4 / 4x



Aplicaciones

Usadas especialmente con tubería conduit rígida (intermedia metal conduit) ó RMC (Rigid Metal Conduit).

Permite el paso de cables y facilita el montaje conduit en curvas y derivaciones, además de instalaciones de tomas sencillas, interruptores, tomas industriales, etc.

Usados en instalaciones eléctricas conduit a prueba de polvo, lluvia, chorro de agua e intemperie y corrosión permanente.

Opciones

Cambio de tapas lisas por tapas adecuadas a tomas o selectores.

Instalaciones de bornas internas sobre riel DIN.

Uso como estaciones de prueba de protección catódica con montaje de baquelita.

Material

Cuerpo y tapa: Aluminio fundido libre de cobre.

Tornillería: Acero Inoxidable.

Empaque: Neopreno.

Características

 Topes en las cuatro caras de la cajas para permitir las perforaciones NPT e instalaciones de tubería.

 Siempre se entregan con tapa lisa y empaque de neopreno.

- Tornillería inoxidable para cumplimiento de Norma Nema 4x.

Apropiado para instalación de tomacorriente o interruptores.

Roscas NPT desde ½" a 1" en cualquiera de sus lados.

 Hasta 6 tipos de salidas en las perforaciones NPT de las cajas.

Acabados

Cuero y Tapa: Pintura Electrostática color gris tipo poliéster.

Construidas de Acuerdo

a las Normas y Reglamentos

NEMA 3 Y NEMA 4X: Código Nema de protección

UL 250: Cabinets and boxes
UNE 39256: Aleación de aluminio.
IP66: Índice de protección

RETIE: De acuerdo a Cap. 2 Art. 17 Numeral 12 RETIE: De acuerdo a Norma Nema 250 – 2008

Nema 3, Nema 4, Nema 4x.

Copyright © 2013 SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso





Referencias Cajas Cuadradas 2400

Cajas	Referencias	Diámetro	Cajas	Referencias	Diámetro
TIPO C	S4-CCC050	1/2"	TIPO E	S4-CCE050	1/2"
	S4-CCC075	3/4"		S4-CCE075	3/4"
	S4-CCC100	1"		S4-CCE100	1"









Cajas	Referencias	Diámetro
	S4-CCLB050	1/2"
TIPO LB	S4-CCLB075	3/4"
	S4-CCLB100	1"

Cajas	Referencias	Diámetro
	S4-CCL050	1/2"
TIPO L	S4-CCL075	3/4"
	S4-CCL100	1"










Cajas	Referencias	Diámetro
	S4-CCT050	1/2"
TIPO T	S4-CCT075	3/4"
	S4-CCT100	1"

Cajas	Referencias	Diámetro
	S4-CCX050	1/2"
TIPO X	S4-CCX075	3/4"
	S4-CCX100	1"









Copyright © 2013 SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso

